

Stationaire 1-pomps hogedrukreinigers koudwater

De Nilfisk SC UNO serie hogedrukreinigers biedt diverse modellen zoals 5M en 5M L, tot 6P en 7P. Industriële stationaire koudwaterhogedrukreinigers met innovaties om aan de eisen van heavy duty hogedrukreiniging te kunnen voldoen.

De stationaire hogedrukreinigers bieden diverse opties zodat deze geconfigureerd kunnen worden aan de eisen van de gebruiker tegen een zeer aantrekkelijk prijsniveau. Uitgevoerd met een intuïtieve bediening en de mogelijkheid de hogedrukreinigers te voorzien van diverse opties is de Nilfisk SC UNO serie de juiste keuze voor de veeleisende gebruiker.

De Nilfisk SC UNO stationaire hogedrukreinigers worden geleverd met een nieuwe en innovatieve beschermingskap van hardschuim, deze voldoet aan alle specifieke eisen zoals die gesteld worden in de levensmiddelen industrie. Het materiaal reduceert tevens het machinegeluid.

De nieuwe hogedrukreinigers zijn voorzien van een nieuw en eenvoudig bedieningspaneel. De nieuwe Nilfisk SC UNO serie biedt ideale reinigungsoplossingen voor gebruik in de agrarische sector, zoals de melkruimten en stallen. Voor het gebruik in de levensmiddelen en farmaceutische industrie. Voor gebruik in de scheepvaart, de industrie en bouw en constructie etc.

Ook vette vervuilingen kunnen goed worden verwijderd door de hogedrukreiniger aan te sluiten op heet water en het gebruik van de juiste reinigungsmiddelen. De hogedrukreinigers zijn voorzien van een waarschuwinglampje dat aangeeft of de machine service nodig heeft, en een urenteller is standaard. De Nilfisk SC UNO hogedrukreinigers kunnen door het gebruik van diverse opties volledig naar eigen wens worden aangepast.

Extra kenmerken: RVS frame, hogedruk reinigungsmiddelen injector, munt bediening, vlotterbak, toebehoren opberg kit, droogloopbeveiliging en water toevoerbeveiligingskit.

Deze Nilfisk stationaire hogedrukreinigers kunnen worden uitgevoerd met een PCB bediening waardoor gewerkt kan worden met afstandsbediening, muntbediening en vorstbeveiliging.

Optioneel om te voldoen aan de EU norm 1717: Vlotterbak en BA terugslagklep leverbaar.

SC UNO 6P & 7P - Kwaliteit en prestaties

- NA6 en C3 industriële motor /pompen voor heavy duty gebruik
- Messing pomphuis
- 1450 tpm
- 4 volkeramische plunjers en dubbel gelagerd
- De pompen kunen worden aangesloten op een wateraanvoer van 70°C (met vlotterbak) en tot 85°C (directe aanvoer) voor een hogere reinigungs efficiëntie.

SC UNO 5M Light - Maatwerk

- 1450 tpm (50 Hz) gesloten industriële motor/pomp
- NA5.2 tuimelschijfpomp
- 3 keramische plunjers
- Messing pomp
- Schuim sprayer op de SC UNO 5M L
- Direct te gebruiken met de meegeleverde toebehoren

SC UNO 5M Basic :









- Oliepeilbeveiliging met waarschuwinglamp
- Urenteller en service indicatielampje
- NEO bedieningssysteem; waardoor de machine gebruik kan maken van afstandsbediening, waterniveaubeveiliging etc.






De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

Stationaire 1-pomps hogedrukreinigers koudwater






• Standaard uitrusting

| Standaard toebehoren | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | SC UNO 5M-200/1050 L 400/3/50 EU | SC UNO 6P-170/1610 400/3/50 EU | SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT |
|---|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| ERGO systeem koppeling en adapter | | | | | |
|  Snelkoppelingset ERGO aansluiting | 101119496 | 0 | • | • | • |
| Hogedruk koppeling vrouwelijk | | | | | |
|  Toevoerkoppeling vrouwelijk | 1602945 | 0 | • | • | • |
| Hogedrukslang DN8 | | | | | |
|  Hogedrukslang 5/16 inch 10 m | 101405770 | 0 | • | | |
| Hogedrukslang DN10 | | | | | |
|  Hogedrukslang 3/8 inch 10 m | 6101766 | 0 | | • | |
| Hogedrukslang DN12 | | | | | |
| | HP-HOSE DN12X10M QC 3/8 AG NILFISK HW | 101406186 | 0 | | |
| Spuitpistolen | | | | | |
|  ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling | 106403122 | 0 | • | • | |
| | HIGH FLOW SPRAY HANDLE | 106404530 | 0 | | • |
| Tornado 3000 spuitlansen | | | | | |
|  TornadoPlus 1120 gebogen | 106403010 | 0 | • | • | • |
| Tornado nozzle met indicatiering | | | | | |
|  Tornado plus spr.1500 1/ 8 inch M | 101119762 | 0 | | | |
|  TORNADO PLUS-SPR. 0900 1/ 8 INCH M | 101119752 | 0 | | • | |

Stationaire 1-pomps hogedrukreinigers koudwater







| Standaard toebehoren | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | SC UNO 5M-200/1050 L 400/3/50 EU | SC UNO 6P-170/1610 400/3/50 EU | SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT |
|---|---------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|  TornadoPlus nozzel 0500 1/8 inch | 101119741 | 0 | • | | |
|  TornadoPlus nozzel 0640 1/8 inch | 101119745 | 0 | | | |
|  TornadoPlus nozzel 1200 1/8 inch | 101119758 | 0 | | | • |

• Standaard uitrusting

| Standaard toebehoren | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | SC UNO 7P-180/1200 400/3/50 EU | SC UNO 7P-180/1200 EXPT | SC UNO 5M-200/1050 400/3/50 EU |
|--|---------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| ERGO systeem koppeling en adapter | | | | | |
|  Snelkoppingsset ERGO aansluiting | 101119496 | 0 | • | • | • |
| Hogedruk koppeling vrouwelijk | | | | | |
|  Toevoerkoppeling vrouwelijk | 1602945 | 0 | • | • | • |
| Hogedrukslang DN8 | | | | | |
|  Hogedrukslang 5/16 inch 10 m | 101405770 | 0 | | | • |
| Hogedrukslang DN10 | | | | | |
|  Hogedrukslang 3/8 inch 10 m | 6101766 | 0 | • | • | |
| Hogedrukslang DN12 | | | | | |
| HP-HOSE DN12X10M QC 3/8 AG NILFISK HW | 101406186 | 0 | | | |
| Spuitpistolen | | | | | |
|  ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling | 106403122 | 0 | • | • | • |
| HIGH FLOW SPRAY HANDLE | 106404530 | 0 | | | |
| Tornado 3000 spuitlansen | | | | | |



Stationaire 1-pomps hogedrukreinigers koudwater

| Standaard toebehoren | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | SC UNO 7P-180/1200 400/3/50 EU | SC UNO 7P-180/1200 EXPT | SC UNO 5M-200/1050 400/3/50 EU |
|---|---------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|  TornadoPlus 1120 gebogen | 106403010 | 0 | • | • | • |
| Tornado nozzle met indicatiering | | | | | |
|  Tornado plus spr. 1500 1/8 inch M | 101119762 | 0 | | | |
|  TORNADO PLUS-SPR. 0900 1/8 INCH M | 101119752 | 0 | | | |
|  TornadoPlus nozzel 0500 1/8 inch | 101119741 | 0 | | | • |
|  TornadoPlus nozzel 0640 1/8 inch | 101119745 | 0 | • | • | |
|  TornadoPlus nozzel 1200 1/8 inch | 101119758 | 0 | | | |

| Model | SC UNO 5M-200/1050 L 400/3/50 EU | SC UNO 6P-170/1610 400/3/50 EU | SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer | 107340510 | 107340521 | 107340532 |

Kenmerken

| | | | |
|----------------------------------|---|---|---|
| Urenteller | • | • | • |
| Volkeramische plunjers | • | • | • |
| C3 4-plunjerpomp | | | |
| Robuust stalen chassis en frame | • | • | • |
| Waarschuwing voor laag oliepeil | • | • | • |
| Intelligent pomp-controlesysteem | | • | • |
| Automatische start/stop | • | • | • |
| NA6 - 4 keramische plunjerpomp | | • | |
| Schuimsproeier | • | | |
| Reinigingsmiddelfles 2,5 liter | • | | |
| Muurbevestiging | • | • | • |
| Druk geactiveerd | • | • | • |



Stationaire 1-pomps hogedrukreinigers koudwater

| Model | SC UNO 5M- 200/1050 L 400/3/50 EU | SC UNO 6P-170/1610 400/3/50 EU | SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT |
|---------------|---|--------------------------------------|--|
| Artikelnummer | 107340510 | 107340521 | 107340532 |

Kenmerken

| | | | |
|---------------------------------|---|---|---|
| Hardschuim behuizing, EPP | • | • | • |
| Motor aan/uit indicator | | • | • |
| Waarschuwing lamp (service) | | • | • |
| NA6+ - 4 keramische plunjerpomp | | | • |

| Model | SC UNO 7P-180/1200 400/3/50 EU | SC UNO 7P-180/1200 EXPT | SC UNO 5M-200/1050 400/3/50 EU |
|---------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer | 107340541 | 107340542 | 107340512 |

Kenmerken

| | | | |
|----------------------------------|---|---|---|
| Urenteller | • | • | • |
| Volkeramische plunjers | • | • | • |
| C3 4-plunjerpomp | • | • | |
| Robuust stalen chassis en frame | • | • | • |
| Waarschuwing voor laag oliepeil | • | • | • |
| Intelligent pomp-controlesysteem | • | • | • |
| Automatische start/stop | | | • |
| NA6 - 4 keramische plunjerpomp | | | |
| Schuimsproeier | | | |
| Reinigingsmiddelfles 2,5 liter | | | |
| Muurbevestiging | • | • | • |
| Druk geactiveerd | • | • | • |
| Hardschuim behuizing, EPP | • | • | • |
| Motor aan/uit indicator | • | • | • |
| Waarschuwing lamp (service) | • | • | • |
| NA6+ - 4 keramische plunjerpomp | | | |

| Technische specificaties | SC UNO 5M- 200/1050 L 400/3/50 EU | SC UNO 6P-170/1610 400/3/50 EU | SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT |
|---|---|--------------------------------------|--|
| Pompdruk (bar/MPa) | 200/20 | 170/17 | 180/18 |
| Reinigingsimpact (kg/force) | 5.5 | 7.9 | 9.8 |
| Pomp (tpm) | 1450 | 1450 | 1750 |
| Stroomverbruik (kW) | 6.1 | 8.8 | 12 |
| Elektrische aansluitwaarden (V/~-/Hz/A) | 400/3/50/13 | 400/3/50/16 | 440/3/60/21 |
| Watercapaciteit Qmax-Qieq (l/u) | 1050/960 | 1600/1500 | 2000/1800 |
| Elektrokabel (m) | 5 | 5 | 5 |




Stationaire 1-pomps hogedrukreinigers koudwater

| Technische specificaties | SC UNO 5M- 200/1050 L 400/3/50 EU | SC UNO 6P-170/1610 400/3/50 EU | SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT |
|--|---|--------------------------------------|--|
| Nozzlegrootte | .0500 | .0900 | .1200 |
| Max. watertoevoertemperatuur (°C) | 60 | 80 | 80 |
| Keramische plunjers | 3 | 4 | 4 |
| Lengte x breedte x hoogte (mm) | 355x860x560 | 355x860x560 | 355x860x560 |
| Aanzuighoogte (m) | 1 | 1 | 1 |
| Aanzuighoogte (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Gewicht (kg) | 74 | 84 | 91 |
| Aanbevolen gemiddelde gebruiksuren per dag | 5 | 7 | |












| Technische specificaties | SC UNO 7P-180/1200 400/3/50 EU | SC UNO 7P-180/1200 EXPT | SC UNO 5M-200/1050 400/3/50 EU |
|--|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Pompdruk (bar/MPa) | 180/18 | 180/18 | 200/20 |
| Reinigingsimpact (kg/force) | 5.9 | 5,9 | 5.5 |
| Pomp (tpm) | 1450 | 1740 | 1450 |
| Stroomverbruik (kW) | 6.7 | 6,7 | 6.1 |
| Elektrische aansluitwaarden (V/~/Hz/A) | 400/3/50/15 | 440/3/60/12.0 | 400/3/50/13 |
| Watercapaciteit Qmax-Qieec (l/u) | 1200/1080 | 1080/1200 | 1050/960 |
| Elektrokabel (m) | 5 | 5 | 5 |
| Nozzlegrootte | .0640 | .0640 | .0500 |
| Max. watertoevoertemperatuur (°C) | 85 | 85 | 60 |
| Keramische plunjers | 4 | 4 | 3 |
| Lengte x breedte x hoogte (mm) | 355x860x560 | 355x860x560 | 355x860x560 |
| Aanzuighoogte (m) | 1 | 1 | 1 |
| Aanzuighoogte (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Gewicht (kg) | 81 | 81 | 74 |
| Aanbevolen gemiddelde gebruiksuren per dag | 8 | 8 | 5 |

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren












| Accessoires | Artikelnummer | Minimale hoeveel- heid | SC UNO 5M- 200/1050 L 400/3/50 EU | SC UNO 6P-170/1610 400/3/50 EU | SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT |
|--|------------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| ERGO systeem koppeling en adapter | | | | | |
|  | Dichtingsring 3/8 inch | 1801075 | 0 | ○ | ○ |
| | Lijnkoppeling RF | 1609325 | 0 | ○ | ○ |














Stationaire 1-pomps hogedrukreinigers koudwater

| Accessoires | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | SC UNO 5M-200/1050 L 400/3/50 EU | SC UNO 6P-170/1610 400/3/50 EU | SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT |
|--|---------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|  Snelkoppeling 3/8 inch ERGO vrouwelijk | 106402075 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Snelkoppeling mannelijk 3/8 inch | 1600493 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Snelkoppeling RVS 3/8 inch | 1603101 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Snelkoppelingset ERGO aansluiting | 101119496 | 0 | ● | ● | ● |
|  Snelkoppelingset ERGO aansluiting | 101119499 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Hogedrukslang DN10 | | | | | |
|  Hogedrukslang 3/8 inch 1 m | 1402916 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Hogedrukslang 3/8 inch 2 m | 1402924 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Hogedrukslang 3/8 inch 3 m | 1402932 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Hogedrukslang 3/8 inch 5 m | 1402940 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Hogedrukslang 3/8 inch 10 m | 6101766 | 0 | ○ | ● | ○ |
|  Hogedrukslang 3/8 inch 15 m | 1402064 | 0 | ○ | ○ | ○ |












Stationaire 1-pomps hogedrukreinigers koudwater

| Accessoires | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | SC UNO 5M-200/1050 L 400/3/50 EU | SC UNO 6P-170/1610 400/3/50 EU | SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT |
|--|---------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|  Hogedrukslang 3/8 inch 20 m | 1402072 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Hogedrukslang 3/8 inch 25 m | 1402080 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Hogedrukslang 3/8 inch 30 m | 1402098 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Hogedrukslang 3/8 inch 50 m | 1402759 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Non-marking hogedrukslang DN10 | | | | | |
|  HD slang 3/8 inch non-marking 30 m | 1402015 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 10 m | 6101767 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 15 m | 1401983 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 20 m | 1401991 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 25 m | 1402007 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Spuitpistolen | | | | | |
|  ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling | 106403122 | 0 | ● | ● | |
|  ERGO 2000 Vario press met draaikoppeling | 106403123 | 0 | ○ | ○ | |












Stationaire 1-pomps hogedrukreinigers koudwater

| Accessoires | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | SC UNO 5M-200/1050 L 400/3/50 EU | SC UNO 6P-170/1610 400/3/50 EU | SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT |
|---|---------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|  ERGO 3000 pistool | 106402190 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  ERGO 3000 pistool vario | 106402191 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| HIGH FLOW SPRAY HANDLE | 106404530 | 0 | ○ | ○ | ● |
|  Reparatieset draaikoppeling ERGO 3000 | 101119484 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Schuiminjecteur en -sproeier | | | | | |
|  HD-Slang Ø 10x0,3m quick koppeling | 301001311 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Injecteur 03 | 6401247 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Rein.middelentank met veiligheidsdop | 106403162 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Reinigingsmiddeltank 2,5 l | 107141635 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Schuiminjecteur met omloop RVS | 6401243 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Schuiminjecteur met omloopstuk | 6401242 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Schuiminjecteur RVS | 6401245 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Schuiminjecteur standaard | 6401244 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Schuimlans compleet 60 cm | 6404368 | 0 | ○ | ○ | ○ |











Stationaire 1-pomps hogedrukreinigers koudwater

| Accessoires | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | SC UNO 5M-200/1050 L 400/3/50 EU | SC UNO 6P-170/1610 400/3/50 EU | SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT |
|--|---------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|  Schuimlans compleet 120 cm | 6404369 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Hogedruk koppeling vrouwelijk | | | | | |
|  Adapter compleet KEW-WAP | 66160 | 0 | ○ | ○ | |
|  Adapter WAP pistool | 66162 | 0 | ○ | ○ | |
|  Geka koppeling 3/4 vrouw binnendraad | 1718 | 0 | ○ | ○ | |
|  Slang nozzel | 61369 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Toevoerkoppeling vrouwelijk | 1602945 | 0 | ● | ● | ● |
| Tornado 3000 spuitlansen | | | | | |
|  TornadoPlus 630 recht | 106403013 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  TornadoPlus 1000 gebogen | 106403011 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  TornadoPlus 1120 gebogen | 106403010 | 0 | ● | ● | ● |
|  TornadoPlus 2080 gebogen | 106403012 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Universele spuitlansen | | | | | |
|  Universal Plus 650 recht | 106403032 | 0 | ○ | ○ | ○ |











Stationaire 1-pomps hogedrukreinigers koudwater

| Accessoires | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | SC UNO 5M-200/1050 L 400/3/50 EU | SC UNO 6P-170/1610 400/3/50 EU | SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT |
|--|---------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|  Universal Plus 940 | 106403036 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Universal Plus 1080 gebogen | 106403035 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Universal Plus 1080 recht | 106403033 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Universal Plus 1560 recht 156 cm | 106403031 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Universal Plus 2060 recht | 106403030 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  UNIVERSAL PLUS 1080 BENT 170 F. BRUSH | 106403037 | 0 | | | |
|  Universal Plus spuitlans 1230 mm gebogen | 106403034 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Tornado nozzle met indicatiering | | | | | |
|  Sproeierkap voor Tornadolans | 106402425 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Tornado plus spr. 1500 1/8 inch M | 101119762 | 0 | | | |
|  TORNADO PLUS-SPR. 0900 1/8 INCH M | 101119752 | 0 | | ● | |
|  TornadoPlus nozzel 0500 1/8 inch | 101119741 | 0 | ● | | |












Stationaire 1-pomps hogedrukreinigers koudwater

| Accessoires | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | SC UNO 5M-200/1050 L 400/3/50 EU | SC UNO 6P-170/1610 400/3/50 EU | SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT |
|--|---------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
|  TornadoPlus nozzel 0640 1/ 8 inch | 101119745 | 0 | | | |
|  TornadoPlus nozzel 1200 1/ 8 inch | 101119758 | 0 | | | • |
| Overige | | | | | |
|  Waterzuigset 065 nozzle | 6402018 | 0 | ○ | | |
|  Zijhandvat | 106402110 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Korte spuitlansen | | | | | |
|  Dubbele lans zonder nozzel | 106402150 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Korte enkele spuitlans | 106402151 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Wasborstels - hogedrukreinigers | | | | | |
|  Borstelinzet | 10356 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Reinigingsborstel 155 cm | 6400088 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Reinigingsborstel 235 cm | 6400087 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Wasborstel | 14202 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Reinigingsmiddelen | | | | | |












Stationaire 1-pomps hogedrukreinigers koudwater

| Accessoires | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | SC UNO 5M-200/1050 L 400/3/50 EU | SC UNO 6P-170/1610 400/3/50 EU | SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT |
|--|---------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|  Actief Wax 10 liter | 81177 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Fosfateermiddel 25L | 81232 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Rim Top 10 liter | 80935 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Filters - hogedrukreinigers | | | | | |
|  Schoonwater filter cpl. | 107145802 | 0 | ○ | ○ | |
| Zandfilter afneembaar | 1104041 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Zandfilter zonder koppeling | 1604461 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Speciale lansen | | | | | |
|  Chassislans L1090 mm | 6402016 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Onderwagenwasser 40065-40 | 6400036 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Verstraallans 1,5 m zonder nozzle | 6401193 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Roterende wasborstels - hogedrukreinigers | | | | | |
|  Roterende borstel 80 cm | 6400018 | 0 | ○ | | |
|  Roterende borstel 170 cm | 6400016 | 0 | | | |











Stationaire 1-pomps hogedrukreinigers koudwater

| Accessoires | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | SC UNO 5M-200/1050 L 400/3/50 EU | SC UNO 6P-170/1610 400/3/50 EU | SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT |
|---|---------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
|  Roterende borstel 170 cm | 6400019 | 0 | ○ | | |
| Hogedrukslang DN8 | | | | | |
|  Hogedrukslang 5/16 inch 10 m | 101405770 | 0 | ● | | |
|  Hogedrukslang 8 x 20 m 250 bar | 301001101 | 0 | ○ | | |
|  Hogedrukslang 15 m dubbele staalinlaag | 301001100 | 0 | ○ | | |
| Rioolreiniging | | | | | |
|  Rioolnozzel .05 | 2800084 | 0 | ○ | | |
|  Rioolnozzel .06 | 2800894 | 0 | ○ | | |
|  Rioolreinigingssproeier 1 | 46921 | 0 | ○ | | |
|  Rioolslang 20 m met 06 nozzel | 6401268 | 0 | ○ | | |
| Rioolslang DN 4 10m (z.no zzle) | 46920 | 0 | ○ | | |
|  Rioolslang Ø 4 10 m ERGO koppeling | 301002490 | 0 | ○ | | |
|  Rioolslang Ø 4 20 m ERGO koppeling | 301002491 | 0 | ○ | | |
|  Rioolslang Ø 4 30 m ERGO koppeling | 301002492 | 0 | ○ | | |










Stationaire 1-pomps hogedrukreinigers koudwater

| Accessoires | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | SC UNO 5M-200/1050 L 400/3/50 EU | SC UNO 6P-170/1610 400/3/50 EU | SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT |
|---|---------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|  Riolsproeier roterend 4 x 1.0 | 46918 | 0 | ○ | | |
| Speciale nozzles | | | | | |
|  Beschermkap hd-sproeier | 18430 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Container cleaning nozzel 1/8 inch | 15861 | 0 | ○ | | |
|  Nozzel verstraallans .06 | 2802696 | 0 | ○ | | |
|  Vario nozzel 1/8 inch | 5888 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Gritstraalset | | | | | |
|  Armex poeder (straalmiddel 25 kg) | 5218617 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Armex straallans 05 nozzel | 6401233 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Gritbuis met aanzuigslang | 6400375 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Gritstraallans met rubber | 6401365 | 0 | | | |
|  Gritstraallans met rubber | 6401364 | 0 | ○ | | |
| Nozzel VSB 300 borium carbid | 6400379 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Nozzel VSB 300 vlakstraal | 6402317 | 0 | ○ | ○ | ○ |

Stationaire 1-pomps hogedrukreinigers koudwater






| Accessoires | | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | SC UNO 5M-200/1050 L 400/3/50 EU | SC UNO 6P-170/1610 400/3/50 EU | SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT |
|---|--|---------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Straalmiddel 25 kg | | 8379 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| TurboHamer nozzle | | | | | | |
|  | TurboHamer 1/8 inch 050 OW12 inch | 301001108 | 0 | ○ | | |
|  | TurboHamer 1/8 inch nozzel 050 OW11 inch | 48872 | 0 | ○ | | |
|  | TurboHamer 1/8 inch nozzel 060 OW11 inch | 48982 | 0 | | | |
|  | TURBOHAMMER NOZZLE W11 1000 | 102802856 | 0 | | ○ | |
| Hogedruk koppeling mannelijk | | | | | | |
|  | Adapter KEW pistool | 66161 | 0 | ○ | ○ | |
|  | Geka koppeling 3/4 inch mannelijk | 1311 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Overgangsstuk voor pistoolgreep | 6401067 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Snelkoppeling compleet | 1608629 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Snelkoppelingsnippel 1/2 inch | 1604669 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Snelkoppelingsnippel 3/4 inch | 1600659 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Standaard nozzle 25° 1/8" | | | | | | |

Stationaire 1-pomps hogedrukreinigers koudwater





| Accessoires | | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | SC UNO 5M-200/1050 L 400/3/50 EU | SC UNO 6P-170/1610 400/3/50 EU | SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT |
|---|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|  | Standaard nozzel 30° 2506 1/8 inch | 2506 | 0 | | | |
|  | Standaard Nozzle 25065 | 7815 | 0 | | | |
| Standaard nozzel 50° 1/8" | | | | | | |
|  | Standaard nozzel 60°6/5006 1/8 inch | 5006 | 0 | | | |
|  | Standaard nozzel 60° 6/5007 1/8 inch | 5007 | 0 | | | |
| Standaard nozzel 0° 1/8" | | | | | | |
|  | Standaard nozzel 0°0006 1/8 inch | 7819 | 0 | | | |
| Hogedrukslang DN12 | | | | | | |
|  | Hogedrukslang 1/2 inch 10 m | 4810219 | 0 | | ○ | ○ |
|  | Hogedrukslang 1/2 inch 15 m | 4810213 | 0 | | ○ | ○ |
|  | Hogedrukslang 1/2 inch 20 m | 4810214 | 0 | | ○ | ○ |
| | HP-HOSE DN12X10M QC 3/8 AG NILFISK HW | 101406186 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| TurboHamer spuitlansen | | | | | | |
| | TurboHamer Plus W12 recht 0500 | 106403003 | 0 | ○ | | |
| Slanghaspels | | | | | | |
|  | Haspel met 20 m slang | 106403131 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Opties | | | | | | |
| | ACCESSORY 2 X HP DETERGENT | 107371025 | 0 | | ○ | ○ |








Stationaire 1-pomps hogedrukreinigers koudwater

| Accessoires | | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | SC UNO 5M-200/1050 L 400/3/50 EU | SC UNO 6P-170/1610 400/3/50 EU | SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT |
|---|--|---------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|  | ACCESSORY LOW WATER SECURITY | 107371024 | 0 | | ○ | ○ |
|  | ACCESSORY PRESSURE RELIEF | 107371028 | 0 | | ○ | ○ |
|  | ACCESSORY REMOTE CONTROL 6 FUNCTIONS | 107371026 | 0 | | ○ | ○ |
|  | ACCESSORY STORAGE KIT | 107371029 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | ACCESSORY WATER BREAK TANK 40 L/MIN | 107371020 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | ACCESSORY WATER INLET SECURITY | 107371023 | 0 | | ○ | ○ |
| Oppervlaktereiniging - roterende nozzles | | | | | | |
|  | HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES | 106403157 | 0 | ○ | ○ | |
|  | HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL | 106403159 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | HYDROSCRUB S500 Ø500 W/O NOZZLES | 106403158 | 0 | | ○ | |
| Slangen en koppelingen | | | | | | |
|  | Slang Ø 15 mm x 3 m pm | 6465 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Terugslagklep | 106411184 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Terugslagklep compleet Geka | 106411179 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Terugslagklep Gardena koppeling | 106411177 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Terugslagklep Nito | 106411178 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| FlexoPower spuitlansen | | | | | | |
|  | FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE | 106408229 | 0 | ○ | ○ | ○ |












Stationaire 1-pomps hogedrukreinigers koudwater

| Accessoires | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | SC UNO 5M-200/1050 L 400/3/50 EU | SC UNO 6P-170/1610 400/3/50 EU | SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT |
|---|---------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|  FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE | 106408228 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE | 106408227 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  FlexoPowerPlus Lans 87 cm zonder nozzel | 106402282 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  FlexoPowerPlus Lans 99 cm zonder nozzel | 106402281 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Accessoire kit | | | | | |
| ACCESSORY REMOTE INTERFACE KIT | 107371030 | 0 | | ○ | ○ |












● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

| Accessoires | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | SC UNO 7P-180/1200 400/3/50 EU | SC UNO 7P-180/1200 EXPT | SC UNO 5M-200/1050 400/3/50 EU |
|---|--|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| ERGO systeem koppeling en adapter | | | | | |
| | Dichtingsring 3/8 inch | 1801075 | 0 | ○ | ○ |
|  | Lijnkoppeling RF | 1609325 | 0 | ○ | ○ |
|  | Snelkoppeling 3/8 inch ERGO vrouwelijk | 106402075 | 0 | ○ | ○ |
|  | Snelkoppeling mannelijk 3/8 inch | 1600493 | 0 | ○ | ○ |
|  | Snelkoppeling RVS 3/8 inch | 1603101 | 0 | ○ | ○ |
|  | Snelkoppelingset ERGO aansluiting | 101119496 | 0 | ● | ● |












Stationaire 1-pomps hogedrukreinigers koudwater

| Accessoires | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | SC UNO 7P-180/1200 400/3/50 EU | SC UNO 7P-180/1200 EXPT | SC UNO 5M-200/1050 400/3/50 EU |
|--|---------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|  Snelkoppelingsset ERGO aansluiting | 101119499 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Hogedrukslang DN10 | | | | | |
|  Hogedrukslang 3/8 inch 1 m | 1402916 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Hogedrukslang 3/8 inch 2 m | 1402924 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Hogedrukslang 3/8 inch 3 m | 1402932 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Hogedrukslang 3/8 inch 5 m | 1402940 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Hogedrukslang 3/8 inch 10 m | 6101766 | 0 | ● | ● | ○ |
|  Hogedrukslang 3/8 inch 15 m | 1402064 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Hogedrukslang 3/8 inch 20 m | 1402072 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Hogedrukslang 3/8 inch 25 m | 1402080 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Hogedrukslang 3/8 inch 30 m | 1402098 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Hogedrukslang 3/8 inch 50 m | 1402759 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Non-marking hogedrukslang DN10 | | | | | |












Stationaire 1-pomps hogedrukreinigers koudwater

| Accessoires | | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | SC UNO 7P-180/1200 400/3/50 EU | SC UNO 7P-180/1200 EXPT | SC UNO 5M-200/1050 400/3/50 EU |
|--|--|---------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|  | HD slang 3/8 inch non-marking 30 m | 1402015 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 10 m | 6101767 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 15 m | 1401983 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 20 m | 1401991 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 25 m | 1402007 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Spuitpistolen | | | | | | |
|  | ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling | 106403122 | 0 | ● | ● | ● |
|  | ERGO 2000 Vario press met draaikoppeling | 106403123 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | ERGO 3000 pistool | 106402190 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | ERGO 3000 pistool vario | 106402191 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| | HIGH FLOW SPRAY HANDLE | 106404530 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Reparatieset draaikoppeling ERGO 3000 | 101119484 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Schuiminjecteur en -sproeier | | | | | | |
|  | HD-Slang Ø 10x0,3m quick koppeling | 301001311 | 0 | ○ | ○ | ○ |












Stationaire 1-pomps hogedrukreinigers koudwater

| Accessoires | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | SC UNO 7P-180/1200 400/3/50 EU | SC UNO 7P-180/1200 EXPT | SC UNO 5M-200/1050 400/3/50 EU |
|--|---------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|  Injecteur 03 | 6401247 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Rein.middelentank met veiligheidsdop | 106403162 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Reinigingsmiddeltank 2,5 l | 107141635 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Schuiminjecteur met omloop RVS | 6401243 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Schuiminjecteur met omloopstuk | 6401242 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Schuiminjecteur RVS | 6401245 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Schuiminjecteur standaard | 6401244 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Schuimlans compleet 60 cm | 6404368 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Schuimlans compleet 120 cm | 6404369 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Hogedruk koppeling vrouwelijk | | | | | |
|  Adapter compleet KEW-WAP | 66160 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Adapter WAP pistool | 66162 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Geka koppeling 3/4 vrouw binnendraad | 1718 | 0 | ○ | ○ | ○ |











Stationaire 1-pomps hogedrukreinigers koudwater

| Accessoires | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | SC UNO 7P-180/1200 400/3/50 EU | SC UNO 7P-180/1200 EXPT | SC UNO 5M-200/1050 400/3/50 EU |
|---|---------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|  Slang nozzel | 61369 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Toevoerkoppeling vrouwelijk | 1602945 | 0 | ● | ● | ● |
| Tornado 3000 spuitlansen | | | | | |
|  TornadoPlus 630 recht | 106403013 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  TornadoPlus 1000 gebogen | 106403011 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  TornadoPlus 1120 gebogen | 106403010 | 0 | ● | ● | ● |
|  TornadoPlus 2080 gebogen | 106403012 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Universele spuitlansen | | | | | |
|  Universal Plus 650 recht | 106403032 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Universal Plus 940 | 106403036 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Universal Plus 1080 gebogen | 106403035 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Universal Plus 1080 recht | 106403033 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Universal Plus 1560 recht 156 cm | 106403031 | 0 | ○ | ○ | ○ |











Stationaire 1-pomps hogedrukreinigers koudwater

| Accessoires | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | SC UNO 7P-180/1200 400/3/50 EU | SC UNO 7P-180/1200 EXPT | SC UNO 5M-200/1050 400/3/50 EU |
|--|---------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|  Universal Plus 2060 recht | 106403030 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  UNIVERSAL PLUS 1080 BENT 170 F. BRUSH | 106403037 | 0 | | | |
|  Universal Plus spuitlans 1230 mm gebogen | 106403034 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Tornado nozzle met indicatiering | | | | | |
|  Sproeierkap voor Tornadolans | 106402425 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Tornado plus spr.1500 1/ 8 inch M | 101119762 | 0 | | | |
|  TORNADO PLUS-SPR. 0900 1/ 8 INCH M | 101119752 | 0 | | | |
|  TornadoPlus nozzel 0500 1/ 8 inch | 101119741 | 0 | | | ● |
|  TornadoPlus nozzel 0640 1/ 8 inch | 101119745 | 0 | ● | ● | |
|  TornadoPlus nozzel 1200 1/ 8 inch | 101119758 | 0 | | | |
| Overige | | | | | |
|  Waterzuigset 065 nozzle | 6402018 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Zijhandvat | 106402110 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Korte spuitlansen | | | | | |












Stationaire 1-pomps hogedrukreinigers koudwater

| Accessoires | | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | SC UNO 7P-180/1200 400/3/50 EU | SC UNO 7P-180/1200 EXPT | SC UNO 5M-200/1050 400/3/50 EU |
|---|----------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|  | Dubbele lans zonder nozzel | 106402150 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Korte enkele spuitlans | 106402151 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Wasborstels - hogedrukreinigers | | | | | | |
|  | Borstelinzet | 10356 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Reinigingsborstel 155 cm | 6400088 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Reinigingsborstel 235 cm | 6400087 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Wasborstel | 14202 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Reinigingsmiddelen | | | | | | |
|  | Actief Wax 10 liter | 81177 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Fosfateermiddel 25L | 81232 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Rim Top 10 liter | 80935 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Filters - hogedrukreinigers | | | | | | |
|  | Schoonwater filter cpl. | 107145802 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| | Zandfilter afneembaar | 1104041 | 0 | ○ | ○ | ○ |











Stationaire 1-pomps hogedrukreinigers koudwater

| | Accessoires | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | SC UNO 7P-180/1200 400/3/50 EU | SC UNO 7P-180/1200 EXPT | SC UNO 5M-200/1050 400/3/50 EU |
|--|--|---------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|  | Zandfilter zonder koppeling | 1604461 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Speciale lansen | | | | | | |
|  | Chassislans L 1090 mm | 6402016 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Onderwagenwasser 40065-40 | 6400036 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Verstraallans 1,5 m zonder nozzle | 6401193 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Roterende wasborstels - hogedrukreinigers | | | | | | |
|  | Roterende borstel 80 cm | 6400018 | 0 | | | ○ |
|  | Roterende borstel 170 cm | 6400016 | 0 | ○ | ○ | |
|  | Roterende borstel 170 cm | 6400019 | 0 | | | ○ |
| Hogedrukslang DN8 | | | | | | |
|  | Hogedrukslang 5/16 inch 10 m | 101405770 | 0 | | | ● |
|  | Hogedrukslang 8 x 20 m 250 bar | 301001101 | 0 | | | |
|  | Hogedrukslang 15 m dubbele staalinlaag | 301001100 | 0 | | | |
| Rioolreiniging | | | | | | |












Stationaire 1-pomps hogedrukreinigers koudwater

| Accessoires | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | SC UNO 7P-180/1200 400/3/50 EU | SC UNO 7P-180/1200 EXPT | SC UNO 5M-200/1050 400/3/50 EU |
|--|---------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|  Rioolnozzel .05 | 2800084 | 0 | | | ○ |
|  Rioolnozzel .06 | 2800894 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Rioolreinigingssproeier 1 | 46921 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Rioolslang 20 m met 06 nozzel | 6401268 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Rioolslang DN 4 10m (z.no zzle) | 46920 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Rioolslang Ø 4 10 m ERGO koppeling | 301002490 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Rioolslang Ø 4 20 m ERGO koppeling | 301002491 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Rioolslang Ø 4 30 m ERGO koppeling | 301002492 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Rioolsproeier roterend 4 x 1.0 | 46918 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Speciale nozzles | | | | | |
|  Beschermpak hd-sproeier | 18430 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Container cleaning nozzel 1/8 inch | 15861 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Nozzel verstraallans .06 | 2802696 | 0 | ○ | ○ | ○ |








Stationaire 1-pomps hogedrukreinigers koudwater

| Accessoires | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | SC UNO 7P-180/1200 400/3/50 EU | SC UNO 7P-180/1200 EXPT | SC UNO 5M-200/1050 400/3/50 EU |
|--|---------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|  Vario nozzel 1/8 inch | 5888 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Gritstraalset | | | | | |
|  Armex poeder (straalmiddel 25 kg) | 5218617 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Armex straallans 05 nozzel | 6401233 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Gritbuis met aanzuigslang | 6400375 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Gritstraallans met rubber | 6401365 | 0 | ○ | ○ | |
|  Gritstraallans met rubber | 6401364 | 0 | | | ○ |
| Nozzel VSB 300 borium carbid | 6400379 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Nozzel VSB 300 vlakstraal | 6402317 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Straalmiddel 25 kg | 8379 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| TurboHamer nozzle | | | | | |
|  TurboHamer 1/8 inch 050 OW12 inch | 301001108 | 0 | | | ○ |
|  TurboHamer 1/8 inch nozzel 050 OW11 inch | 48872 | 0 | | | ○ |
|  TurboHamer 1/8 inch nozzel 060 OW11 inch | 48982 | 0 | ○ | ○ | |












Stationaire 1-pomps hogedrukreinigers koudwater

| Accessoires | | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | SC UNO 7P-180/1200 400/3/50 EU | SC UNO 7P-180/1200 EXPT | SC UNO 5M-200/1050 400/3/50 EU |
|---|--------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|  | TURBOHAMMER NOZZLE W11 1000 | 102802856 | 0 | | | |
| Hogedruk koppeling mannelijk | | | | | | |
|  | Adapter KEW pistool | 66161 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Geka koppeling 3/4 inch mannelijk | 1311 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Overgangsstuk voor pistoolgreep | 6401067 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Snelkoppeling compleet | 1608629 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Snelkoppelingsnippel 1/2 inch | 1604669 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Snelkoppelingsnippel 3/4 inch | 1600659 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Standaard nozzle 25° 1/8" | | | | | | |
|  | Standaard nozzle 30° 2506 1/8 inch | 2506 | 0 | ○ | ○ | |
|  | Standaard Nozzle 25065 | 7815 | 0 | ○ | ○ | |
| Standaard nozzle 50° 1/8" | | | | | | |
|  | Standaard nozzle 60°6/5006 1/8 inch | 5006 | 0 | ○ | ○ | |
|  | Standaard nozzle 60° 6/5007 1/8 inch | 5007 | 0 | ○ | ○ | |

Stationaire 1-pomps hogedrukreinigers koudwater

| Accessoires | | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | SC UNO 7P-180/1200 400/3/50 EU | SC UNO 7P-180/1200 EXPT | SC UNO 5M-200/1050 400/3/50 EU |
|--|--|---------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Standaard nozzle 0° 1/8" | | | | | | |
|  | Standaard nozzle 0°0006 1/8 inch | 7819 | 0 | ○ | ○ | |
| Hogedrukslang DN12 | | | | | | |
|  | Hogedrukslang 1/2 inch 10 m | 4810219 | 0 | ○ | ○ | |
|  | Hogedrukslang 1/2 inch 15 m | 4810213 | 0 | ○ | ○ | |
|  | Hogedrukslang 1/2 inch 20 m | 4810214 | 0 | ○ | ○ | |
| | HP-HOSE DN12X10M QC 3/8 AG NILFISK HW | 101406186 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| TurboHamer spuitlansen | | | | | | |
| | TurboHamer Plus W12 recht 0500 | 106403003 | 0 | | | ○ |
| Slanghaspels | | | | | | |
|  | Haspel met 20 m slang | 106403131 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Opties | | | | | | |
| | ACCESSORY 2 X HP DETERGENT | 107371025 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| | ACCESSORY LOW WATER SECURITY | 107371024 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| | ACCESSORY PRESSURE RELIEF | 107371028 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| | ACCESSORY REMOTE CONTROL 6 FUNCTIONS | 107371026 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| | ACCESSORY STORAGE KIT | 107371029 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| | ACCESSORY WATER BREAK TANK 40 L/MIN | 107371020 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| | ACCESSORY WATER INLET SECURITY | 107371023 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Oppervlaktereiniging - roterende nozzles | | | | | | |
|  | HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES | 106403157 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL | 106403159 | 0 | ○ | ○ | ○ |

Stationaire 1-pomps hogedrukreinigers koudwater

| Accessoires | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | SC UNO 7P-180/1200 400/3/50 EU | SC UNO 7P-180/1200 EXPT | SC UNO 5M-200/1050 400/3/50 EU |
|---|---------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|  HYDROSCRUB S500 Ø500 W/O NOZZLES | 106403158 | 0 | ○ | ○ | |
| Slangen en koppelingen | | | | | |
|  Slang Ø 15 mm x 3 m pm | 6465 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Terugslagklep | 106411184 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Terugslagklep compleet Geka | 106411179 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Terugslagklep Gardena koppeling | 106411177 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Terugslagklep Nito | 106411178 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| FlexoPower spuitlansen | | | | | |
|  FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE | 106408229 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE | 106408228 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE | 106408227 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  FlexoPowerPlus Lans 87 cm zonder nozzel | 106402282 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  FlexoPowerPlus Lans 99 cm zonder nozzel | 106402281 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Accessoire kit | | | | | |
|  ACCESSORY REMOTE INTERFACE KIT | 107371030 | 0 | ○ | ○ | ○ |