

Stationaire warmwaterhogedrukunit voor het reinigen van trucks

Complete "stand-alone" Nilfisk blue line SH TRUCK stationaire hogedrukunit voor plaatsing op externe (buiten) locaties. Bijzonder geschikt voor het reinigen van vrachtwagens, bijvoorbeeld in de logistieke sector.

De Nilfisk blue line SH TRUCK hogedrukreiniger is ideaal voor de plaatsing in voorterreinen van transportbedrijven, busondernemers, slachthuizen, reinigingsplaatsen voor voertuigen... De Nilfisk blue line SH TRUCK hogedrukreiniger is eenvoudig in gebruik en service. Dit zorgt voor lage bedrijfs- en onderhoudskosten. Een RVS frame en behuizing bieden bescherming tegen corrosie en garanderen een lange levensduur. De interne verwarming en isolatie beschermt de machine tegen koude weersomstandigheden. De motor-pompunit met 1450 tpm-motor biedt een laag geluidsniveau en een lange levensduur.

- EcoPower verwarmingssysteem: hoge efficiëntie en gereduceerde brandstofkosten
- RVS design, robuust en corrosiebestendig
- Eenvoudig in gebruik en onderhoud
- SilentPower, laag geluidsniveau door de 1450 tpm pomp
- Afsluitbaar
- Ergo spuitgarnituur
- Interne verwarming, bescherming tegen vorst







De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

• Standaard uitrusting

Standaard toebehoren	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	SH TRUCK 7P-175/1260 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
ERGO systeem koppeling en adapter					
 Snelkoppelingset ERGO aansluiting	101119496	1	•	•	•
Hogedruk koppeling vrouwelijk					
 Slang nozzel	61369	1	•	•	•
Hogedrukslang DN10					
 Hogedrukslang 3/8 inch 10 m	6101766	1	•	•	•
Spuitpistolen					
 ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	1	•	•	•
Tornado 3000 spuitlansen					

Stationaire warmwaterhogedrukunit voor het reinigen van trucks

Standaard toebehoren	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	SH TRUCK 7P-175/1260 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
 TornadoPlus 1120 gebogen	106403010	1	•	•	•
Tornado nozzle met indicatiering					
 TornadoPlus nozzel 0550 1/8 inch	101119743	1		•	
 TornadoPlus nozzel 0680 1/8 inch	101119747	1	•		
 TornadoPlus nozzel 0700 1/8 inch	101119748	1			•

Model	SH TRUCK 7P-175/1260 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
Artikelnummer	107370810	107370830	107370840





Kenmerken

Volkeramische plunjers	•	•	•
RVS frame	•	•	•
Automatische standby	•	•	•
EcoPower verwarmingssysteem	•	•	•
Silent power - 1450 tpm motor	•	•	•
Quick service - innovatief serviceconcept	•	•	•
C3 4-plunjerpomp	•		
Ergo toebehorensysteem	•	•	•
Kds reinigingsmiddelensysteem	•	•	•
Compact design	•	•	•
Vorstbeveiliging	•	•	•
Vlamsensor	•	•	•
Vlotterbak	•	•	•

Stationaire warmwaterhogedrukunit voor het reinigen van trucks












Technische specificaties	SH TRUCK 7P-175/1260 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
Pompdruk (bar/MPa)	175/17.5	180/18	85/8.5
Reinigingsimpact (kg/force)	6.3	4.9	3
Pomp (tpm)	1450	1450	1450
Stroomverbruik (kW)	8.2	7.2	3.2
Elektrische aansluitwaarden (V/~-/Hz/A)	400/3/50/17.5	400/3/50/18	230/1/50/15.2
Watercapaciteit Qmax-Qieq (l/u)	1260/1170	970/930	850/800
Watertemperatuur (water/stoom) (°C)	90/150	90/150	90/150
Brandstofverbruik, motor (diesel) (kg/u)	5.3	4.3	3.8
Brandstoftank (l)	33	33	33
Reinigingsmiddelentank (l)	2 x 25	2 x 25	2 x 25
Nozzlegrootte	.0680	.0550	.0700
Max. watertoevoertemperatuur (°C)	30	30	30
Keramische plunjers	4	3	3
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1025x715x1670	1025x715x1670	1025x715x1670
Gewicht (kg)	262	227	217
Geluidsdruk niveau, vlg. Richtlijn 2000/14/EU (LwA)	92	90	85
Aanbevolen gemiddelde gebruiksuren per dag	7	5	

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren











Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	SH TRUCK 7P-175/1260 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
Standaard nozzle 50° 1/8"					
 Standaard nozzle 60° 6/5007 1/8 inch	5007	1			○
Speciale nozzles					
 Beschermkap hd-sproeier	18430	1	○	○	○
 Container cleaning nozzle 1/8 inch	15861	1	○	○	○
 Nozzle verstraallans .06	2802696	1	○	○	○














Stationaire warmwaterhogedrukunit voor het reinigen van trucks

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	SH TRUCK 7P-175/1260 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
	Vario nozzel 1/8 inch	5888	1	○	○	○
Hogedruk koppeling mannelijk						
	Adapter compleet WAP-KEW	66159	1	○	○	○
	Adapter KEW pistool	66161	0	○	○	○
	Geka koppeling 3/4 inch mannelijk	1311	1	○	○	○
	Overgangsstuk voor pistoolgreep	6401067	1	○	○	○
	Snelkoppeling compleet	1608629	1	○	○	○
	Snelkoppelingsnippel 1/2 inch	1604669	1	○	○	○
	Snelkoppelingsnippel 3/4 inch	1600659	1	○	○	○
Standaard nozzle 15° 1/4"						
	Nozzle 15 gr.(1507)	1507	1			○
Hogedruk koppeling vrouwelijk						
	Adapter compleet KEW-WAP	66160	0	○	○	○
	Adapter WAP pistool	66162	0	○	○	○











Stationaire warmwaterhogedrukunit voor het reinigen van trucks

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	SH TRUCK 7P-175/1260 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
	Geka koppeling 3/4 vrouw binnendraad	1718	1	○	○	○
	Slang nozzel	61369	1	●	●	●
	Toevoerkoppeling vrouwelijk	1602945	1	○	○	○
Standaard nozzle 25° 1/8"						
	Standaard nozzle 30° 2507	2507	1			○
	Standaard nozzle 30° 25055	7814	1		○	
Standaard nozzle 0° 1/8"						
	Standaard nozzle 0°0007 1/8 inch	7820	1			○
Gritstraalset						
	Armex straallans 05 nozzel	6401233	1		○	
	Gritbuis met aanzuigslang	6400375	1	○	○	○
	Nozzel VSB 300 vlakstraal	6402317	1	○	○	○
	Straalmiddel 25 kg	8379	1	○	○	○
Wasborstels - hogedrukreinigers						
	Borstelinzet	10356	1	○	○	○

Stationaire warmwaterhogedrukunit voor het reinigen van trucks

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	SH TRUCK 7P-175/1260 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
	Reinigingsborstel 155 cm	6400088	1	○	○	○
	Reinigingsborstel 235 cm	6400087	1	○	○	○
	Wasborstel	14202	1	○	○	○
Rioolreiniging						
	Rioolnozzel .06	2800894	1	○	○	○
	Rioolreinigingssproeier 1	46921	1	○	○	○
	Rioolslang 20 m met 06 nozzel	6401268	1	○	○	○
	Rioolsproeier roterend 4 x 1.0	46918	1	○	○	○
TurboHamer nozzle						
	TurboHamer 1/8 inch nozzel 070 OW11 inch	48981	1			○
	TurboHamer nozzle 1/8 inch 0450 W11	48874	1		○	
	TurboHamer nozzle 1/8 inch 0550 W11	48875	1		○	
Reinigingsmiddelen						
	Actief Wax 10 liter	81177	1	○	○	○












Stationaire warmwaterhogedrukunit voor het reinigen van trucks

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	SH TRUCK 7P-175/1260 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
	Rim Top 10 liter	80935	1	○	○	○
	Stone-Ex 10 liter	81191	1	○	○	○
Filters - hogedrukreinigers						
	Zandfilter afneembaar	1104041	1	○	○	○
Non-marking hogedrukslang DN10						
	HD slang 3/8 inch non-marking 30 m	1402015	1	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 10 m	6101767	1	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 15 m	1401983	1	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 20 m	1401991	1	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 25 m	1402007	1	○	○	○
Hogedrukslang DN10						
	Hogedrukslang 3/8 inch 1 m	1402916	1	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 2 m	1402924	1	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 3 m	1402932	1	○	○	○

Stationaire warmwaterhogedrukunit voor het reinigen van trucks

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	SH TRUCK 7P-175/1260 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
	Hogedrukslang 3/8 inch 5 m	1402940	1	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 10 m	6101766	1	●	●	●
	Hogedrukslang 3/8 inch 15 m	1402064	1	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 20 m	1402072	1	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 25 m	1402080	1	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 30 m	1402098	1	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 50 m	1402759	1	○	○	○
Hogedrukslang DN8						
	Hogedrukslang 5/16 inch 20 m	1405666	1	○	○	○
ERGO systeem koppeling en adapter						
	Dichtingsring 3/8 inch	1801075	0	○	○	○
	Lijnkoppeling RF	1609325	0	○	○	○
	Snelkoppeling 3/8 inch ERGO vrouwelijk	106402075	1	○	○	○
	Snelkoppeling mannelijk 3/8 inch	1600493	1	○	○	○











Stationaire warmwaterhogedrukunit voor het reinigen van trucks

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	SH TRUCK 7P-175/1260 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
 Snelkoppeling RVS 3/8 inch	1603101	1	○	○	○
 Snelkoppelingset ERGO aansluiting	101119496	1	●	●	●
 Snelkoppelingset ERGO aansluiting	101119499	1	○	○	○
Roterende wasborstels - hogedrukreinigers					
 Losse borstel, lang natuurhaar	6401431	1	○	○	○
 Losse borstel, nylon	6401432	1	○	○	○
 Roterende borstel 80 cm	6400018	1		○	
 Roterende borstel 170 cm	6400016	1	○	○	○
 Roterende borstel 170 cm	6400019	1		○	
Speciale lansen					
 Chassislans L1090 mm	6402016	1	○	○	○
 Onderwagenwasser 40065-40	6400036	1	○	○	○
 Verstraallans 1,5 m zonder nozzle	6401193	1	○	○	○
Slanghaspels					












Stationaire warmwaterhogedrukunit voor het reinigen van trucks

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	SH TRUCK 7P-175/1260 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
 Reinigingswagen 2 x 5 l tank	6401094	1	○	○	○
Schuiminjecteur en -sproeier					
 Injecteur 03	6401247	1	○	○	○
Rein.middelentank met veiligheidsdop	106403162	0	○	○	○
 Reinigingsmiddeltank 2,5 l	107141635	0	○	○	○
 Schuiminjecteur met omloop RVS	6401243	1	○	○	○
 Schuiminjecteur met omloopstuk	6401242	1	○	○	○
 Schuiminjecteur RVS	6401245	1	○	○	○
 Schuiminjecteur standaard	6401244	1	○	○	○
 Schuimplans compleet 60 cm	6404368	1	○	○	○
 Schuimplans compleet 120 cm	6404369	1	○	○	○
Overige					
 Waterzuigset 065 nozzle	6402018	1	○	○	○
 Zijhandvat	106402110	1	○	○	○










Stationaire warmwaterhogedrukunit voor het reinigen van trucks

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	SH TRUCK 7P-175/1260 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU	
Spuitpistolen						
	ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	1	•	•	•
	ERGO 3000 pistool	106402190	1	○	○	○
	Reparatieset draaikoppeling ERGO 3000	101119484	1		○	○
Tornado nozzle met indicatiering						
	Sproeierkap voor Tornadolans	106402425	1	○	○	○
	TornadoPlus nozzel 0550 1/8 inch	101119743	1		•	
	TornadoPlus nozzel 0680 1/8 inch	101119747	1	•		
	TornadoPlus nozzel 0700 1/8 inch	101119748	1			•
Korte spuitlansen						
	Dubbele lans zonder nozzel	106402150	1	○	○	○
	Korte enkele spuitlans	106402151	1	○	○	○
FlexoPower spuitlansen						
	FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○	○	○

Stationaire warmwaterhogedrukunit voor het reinigen van trucks

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	SH TRUCK 7P-175/1260 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○	○
	FlexoPowerPlus Lans 87 cm zonder nozzel	106402282	1	○	○	○
	FlexoPowerPlus Lans 99 cm zonder nozzel	106402281	1	○	○	○
Tornado 3000 spuitlansen						
	TornadoPlus 630 recht	106403013	0	○	○	○
	TornadoPlus 1000 gebogen	106403011	1	○	○	○
	TornadoPlus 1120 gebogen	106403010	1	●	●	●
	TornadoPlus 2080 gebogen	106403012	1	○	○	○
Universele spuitlansen						
	Universal Plus 650 recht	106403032	1	○	○	○
	Universal Plus 940	106403036	1	○	○	○
	Universal Plus 1080 gebogen	106403035	1	○	○	○

Stationaire warmwaterhogedrukunit voor het reinigen van trucks

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	SH TRUCK 7P-175/1260 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
 Universal Plus 1080 recht	106403033	1	○	○	○
 Universal Plus 1560 recht 156 cm	106403031	1	○	○	○
 Universal Plus 2060 recht	106403030	1	○	○	○
 Universal Plus spuitlans 1230 mm gebogen	106403034	1	○	○	○
Stationaire uitrusting, installaties					
 Antikalksysteem TRUCK BOOSTER	107370974	1	○	○	○
EXHOUST DIVERTER AUTO/TRUCK ACCESSORY	107318048	1	○	○	○
Vorstbeveiliging TRUCK BOOSTER	107370971	1	○	○	○
Oppervlaktereiniging - roterende nozzles					
 HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0			○
 HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○	○	○
 HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○	○	○
 HYDROSCRUB S500 Ø500 W/O NOZZLES	106403158	0	○		○
Slangen en koppelingen					
Slang Ø 15 mm x 3 m pm	6465	0	○	○	○