

Krachtige stofzuiger met grote capaciteit voor gevaarlijk stof

De ATTIX 44 M/H stofzuigerserie zet een nieuwe norm wat betreft het ontwerp en het aantal kenmerken voor de Nilfisk droogzuigersportfolie. Met innovatief filtratiesysteem, verbeterde werking, robuust ontwerp en stofklasse M/H-certificering, biedt deze lijn een superieure oplossing voor professionele klanten die op zoek zijn naar een betrouwbare machine met een grote capaciteit die de gezondheid en veiligheid van hun medewerkers waarborgt. De ATTIX 44 M/H heeft meer zuigkracht, een afgedicht stofsysteem, automatische filterreiniging en diverse andere gebruikersvoordelen die zijn ontwikkeld om de zware omstandigheden te weerstaan op bouwlocaties en in andere branches waar grotere hoeveelheden gevaarlijk stof worden opgezogen.

De ATTIX 44 M/H biedt een uitstekende productiviteit dankzij het automatische filterreinigingssysteem InfiniClean™. Het InfiniClean-systeem zorgt voor een continue reiniging van het filter tijdens gebruik door middel van een omgekeerde luchtstroom, waardoor de zuigprestatie op een hoog peil blijft. De stilstandtijd wordt aanzienlijk verminderd doordat de container kan worden gevuld zonder filteronderhoud. Om de blootstelling aan stof tijdens het verwijderen ervan tot een minimum te beperken, zijn er verschillende stofzakopties beschikbaar, die aansluiten bij de specifieke behoeften en toepassingen op het gebied van gevaarlijk stof. Ook het wasbare, duurzame PTFE-filter en de dubbele HEPA-filteroptie beperken het onderhoud tot een minimum en verlagen de algehele servicekosten. Een debietsensor met gecombineerd akoestisch waarschuwingssignaal en LED-waarschuwingssignaal bewaakt het filter en de luchtstroom om een veilige werking en filtratie op het hoogste niveau te bewerkstelligen. Tevens is deze machine bijzonder geschikt voor het opzuigen van de eikenprocesierups.




De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

Gemakkelijke hanteerbaarheid en gebruiksvriendelijkheid - ook bij transport van de ene werkplek naar de andere - zijn ook belangrijke kenmerken van de ATTIX 44 M/H stofzuiger. Alle modellen bieden flexibele opbergoplossingen voor gereedschappen en accessoires, zodat u alles wat u nodig heeft bij de hand heeft.









- InfiniClean™ - Automatisch filterreinigingssysteem met zeer beperkt prestatieverlies
- Duurzaam PTFE-filter met antiplakmembraan en minimaal 99,9% filtratie-efficiëntie
- Push&Clean™ - Semi-automatisch filterreinigingssysteem op geselecteerde modellen
- Gecertificeerd voor stofklasse M en H inclusief asbest
- Unieke dubbele filteroplossing beschikbaar voor H-klasse/HEPA - inclusief 3-fasen filtratie
- Debietsensor met gecombineerd akoestisch waarschuwingssignaal en LED-waarschuwingssignaal
- 42 liter container met stalen zwenkwielen en robuuste bumper
- MultiFit accessoiresysteem voor een ultieme toepassingsflexibiliteit
- Flexibele rubberen banden, opbergmogelijkheid voor een gereedschapskist en optionele trolleyhandgreep voor opberggemak en transport
- Optioneel motorkoelfilter, uitlaatluchtadapter en duurzame filterzak
- Geschikt als machine in de bestrijding van de eikenprocessierups

• Standaard uitrusting

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
Filters					
	FILTER ELEMENT Ø140X75 H-CLASS/HEPA	107413555	0		•



Krachtige stofzuiger met grote capaciteit voor gevaarlijk stof

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
	FLAT FILTER PTFE M-CLASS 1 PCS	107413540	0	•	•
Systeem 32 zuigslang					
	HOSE Ø32X4000MM AS RED	107413543	0	•	
Systeem 36 zuigslang					
	HOSE Ø36X4000 MM AS RED	107413544	0		•
Systeem 36 buis					
	Adapter +27	302000535	0	•	•
	Zuigbocht 36mm SQ RVS	46691	0	•	•
	Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) RVS	107408074	0	•	•
Systeem 36 vloermondstuk					
	Mondstuk 36 x 400 mm nat en droog	302003666	0		•
Systeem 36 meubelmondstuk/conische tuit					
	Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm	29541	0	•	•
Stofzak					
	FLEECE FILTER BAG 5 PCS ATTIX 33/44	107413547	0		
Wegwerpzak					
	DISPOSAL BAG ATTIX 33/44 5 PCS	107417821	0		
Veiligheidsstofzak					



Krachtige stofzuiger met grote capaciteit voor gevaarlijk stof

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
	SAFETY FILTER BAG 5 PCS ATTIX 33/44	107413549	0		
Overige					
	FLEXIBLE STRAP SET 2 PCS	107413553	0	•	•

Model	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
Artikelnummer	107412182	107412186

Kenmerken

Softstart	•	•
Dubbel filtersysteem		•
Antistatisch systeem	•	•
Toerentalregelaar	•	•
Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap	•	•
Goedgekeurd voor stofklasse M	•	
Goedgekeurd voor stofklasse H		•
Opbergen van accessoires	•	•
Extra aansluiting voor elek. gereedschap	•	•
Slang en kabelhouder	•	•
Wegwerpzak, 1 st.	•	
Fleece stofzak, 1 st.	•	
Veiligheids stofzak, 1 st.		•

Technische specificaties	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
Vermogen Pmax (W)	1400	1400
Vermogen piec (W)	1200	1200
Elektrische aansluitwaarden (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Luchtverplaatsing (l/min.)	4500	4500
Onderdruk (mbar/kPa)	250/25	250/25
Werkgeluidsniveau (dB(A))	60	60
Elektrokabel (m)	7.5	7.5
Reservoirinhoud (l)	42	42
Filterreinigingssysteem	InfiniClean	InfiniClean



Krachtige stofzuiger met grote capaciteit voor gevaarlijk stof

Technische specificaties

ATTIX 44-2M IC
220-240V 50/60HZ
EU

ATTIX 44-2H IC
220-240V 50/60HZ
EU

Type hoofdfilter

PTPE M-class

PTFE/Cellulose H-class

Lengte x breedte x hoogte (mm)

565x385x605









565x385x605

Gewicht (kg)

16












16

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
Systeem 36 meubelmondstuk/conische tuit					
	Spleetzuigmond 36 mm x 300 mm	6084	0	○	○
	Spleetzuigmond 36 x 920 mm chroom staal	17836	0	○	○
	Vlakke rubberen zuigmond Ø 36 mm	40456	0	○	○
	Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm	29541	0	●	●
	Zuigmond rubber schuin Ø 36 mm	5067	0	○	○
Systeem 50 buis					
	Adapter plastic 36 mm Ø 50	40452	0	○	○
	Winkelaansluiting PVC 50 mm	5089	0	○	○
Systeem 36 borstel/universeel mondstuk					
	Borstelzuigmond Ø 36 mm x 230 mm	6086	0	○	○
	Ovale borstel Ø 36 mm x 240 mm	40455	0	○	○
	Plumeau Ø 36 mm x 70 mm	5146	0	○	○
	Radiatorborstelzuigmond Ø 36 mm	5144	0	○	○













Krachtige stofzuiger met grote capaciteit voor gevaarlijk stof

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
	Turbo zuigmond Ø 36 mm x 150 mm	41275	0	○	○
	Univ. zuigmond kunststof 36 x 115 mm	14295	0	○	○
	Universele zuigmond alu Ø 36 mm x 150 mm	5145	0	○	○
	Zwarte borstel Ø 36	302002509	0	○	○
Systeem 36 vloermondstuk					
	Combimondstuk 36 x 260 mm	302002365	0	○	○
	Elektrozuigborstel, 305 mm	11664	0	○	○
	FLOOR NOZZLE COMBI Ø36X270MM	107417892	0	○	○
	Mondstuk 36 x 400 mm nat en droog	302003666	0	○	●
	Mondstuk met borstel 36x300	302002331	0	○	○
	Mondstuk op wielen 36x450 mm	15348	0	○	○
	Mondstuk op wielen Ø 36x450 mm alu nat	15349	0	○	○
	Mondstuk op wielen PVC Ø 36 mm x 400	5149	0	○	○















Krachtige stofzuiger met grote capaciteit voor gevaarlijk stof

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
	Turbo zuigmond Ø 36 x 300 mm	54118	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Vloerzuigmond aluminium 330 mm	5147	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Waterzuigmond 300 mm	7270	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Zuigmond 300 x 36mm W/D -KIT	107402706	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Systeem 38 zuigslang					
	Stofzuigerslang cpl. 5 mtr. Antist. 38mm	107401368	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Zuigslang 4 m Ø 36 temp.best.	6070	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Zuigslang 4 m Ø 38 mm compleet	302002796	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Zuigslang Ø 36 mm x 4 m	15365	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Systeem 27 borstel/universeel mondstuk					
	Rosborstel kunststof	6093	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Roskam kunststof 36 x 27	6092	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Stiftroskam	6094	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Toebehorenssets voor zuigers					











Krachtige stofzuiger met grote capaciteit voor gevaarlijk stof

	Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
	Autoset 3-delig Ø 36 mm	63211	0	○	○
	Bakovenset 3-delig Ø 36 mm	14341	0	○	○
	Basiskit 36 mm 4 st.	107401367	0	○	○
	Boilerzuigset 4-delig Ø 36 mm	60430	0	○	○
	Buisreinigingsset 38mm 4-delig	63215	0	○	○
	Dierenverzorgingsset 36mm 4-delig	6095	0	○	○
	Huis- & kantoorset 5-delig Ø 36 mm	63212	0	○	○
	Industrieset 5-delig Ø 36 mm	63213	0	○	○
	Industrieset 38 mm	302002881	0	○	○
	Industrieset speciaal 4-delig Ø 36 mm	63214	0	○	○
	Waterzuigset 3-delig Ø 36 mm	7727	0	○	○
	Werkplaatszuigset Ø 36 mm	302000927	0	○	○













Krachtige stofzuiger met grote capaciteit voor gevaarlijk stof

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
 WORKSHOP HOSE KIT AS SYSTEM 36 6 PCS	107413546	0	○	○
 WORKSHOP HOSE KIT SYSTEM 36 5-PCS	107413545	0	○	○
 Zuigset 3-delig Ø 36 mm	63210	0	○	○
Systeem 38 meubelmondstuk/conische tuit				
 Adapter 38/50 mm	302002884	0	○	○
 Buisreinigingszuigmond 38 x 120-200 mm	8054	0	○	○
CREVICE FLAT NOZZLE Ø38X240X65 MM	43535	0	○	○
 Spleetzuigmond kunststof 38x300	302002890	0	○	○
Systeem 27 zuigslang				
 Adapter voor gereedschap Ø 27/336-24 AS	107404520	0	○	○
Hose D27X3500 as	107406091	0	○	○
 Zuigslang Ø 27 mm x 3,5 m universeel	14289	0	○	○
Systeem 32 zuigslang				
COAXIALE SLANG D32MM	107400841	0	○	○
HOSE Ø32X4000MM AS RED	107413543	0	●	○
Mof DN 32 (6162)	14682	0	○	○
Zuigslang Ø 32 mm x 5 m antistatisch	30657	0	○	○
Systeem 36 zuigslang				














Krachtige stofzuiger met grote capaciteit voor gevaarlijk stof

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
	HOSE Ø36X4000 MM AS RED	107413544	0	○	●
	Zuigslang 5 m Ø 36 met kopp. Antist.	302001682	0	○	○
	Zuigslang 32mm zuigbocht 36 /3.5 mtr	107409976	0	○	○
	Zuigslang 36mm 3 mtr	46948	0	○	○
	Zuigslang antist.	15311	0	○	○
	Zuigslang D36X3M KPL.	15805	0	○	○
	Zuigslang Ø 36 x 4 m antistatisch	63209	0	○	○
	Zuigslang universeel Ø 36 mm x 4 m	25537	0	○	○
Systeem 38 buis					
	Zuigbocht RVS Ø 38 mm	302002889	0	○	○
	Zuigbuis 2 m aluminium Ø 38 mm	15339	0	○	○
	Zuigbuis 2.5 m aluminium Ø 38 mm	15340	0	○	○
	Zuigbuisset Ø 38 x 500 mm (2 st.)	107402474	0	○	○
Systeem 36 buis					
	Aansluitmof rond Ø 36 mm	29457	0	○	○
	Adapter +27	302000535	0	●	●













Krachtige stofzuiger met grote capaciteit voor gevaarlijk stof

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
 EXTENSION TUBE D36 3X350 MM SS	107416995	0	○	○
 Mof elektrisch gereedschap Ø 27/35/38	60916	0	○	○
 Slang adaptor met luchtregelaar	107409977	0	○	○
Telescoopbuis Ø 36 575-930 mm CR-ST	107402654	0	○	○
 Telescoopbuis RVS 36mm.	47109	0	○	○
 Zuigbocht 36mm SQ RVS	46691	0	●	●
 Zuigbocht Ø 36 Chrom	302000528	0	○	○
 Zuigbuisset 36 500MM (2 stk) Kunststof	40696	0	○	○
 Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) alu.	107400032	0	○	○
 Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) chroom	302000529	0	○	○
 Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) RVS	107408074	0	●	●
Wegwerpzak				
 Afvoerszak 10 st. filterbescherming	30082	0	○	○
DISPOSAL BAG ATTIX 33/44 5 PCS	107417821	0	○	○
Overige				






Krachtige stofzuiger met grote capaciteit voor gevaarlijk stof

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
	ADAPTER PLATE KIT	107413551	0	○	○
	FLEXIBLE STRAP SET 2 PCS	107413553	0	●	●
	STORAGE L-BOXX KIT W. DUSTBAGS	107413554	0	○	○
	TROLLEY HANDLE KIT	107413552	0	○	○
	Vlamdover/vonkenvanger SQ /B1/D	34591	0	○	○
Systeem 38 vloermondstuk					
	Bakovenzuigmond XL 400 mm Ø38	63380	0	○	○
	Mondstuk op wielen 38 x 450 nat & droog	302002799	0	○	○
	Zuigmond Ø 38 mm standaard	302002798	0	○	○
Filters					
	FILTER ELEMENT Ø140X75 H-CLASS/HEPA	107413555	0	○	●
	FLAT FILTER PTFE M-CLASS 1 PCS	107413540	0	●	●
	HEPA FILTER COVER KIT	107413542	0	○	○
Speciaal filter					
	MOTOR COOLING AIR FILTER PET 1 PCS	107413541	0	○	○
Stofzak					



Krachtige stofzuiger met grote capaciteit voor gevaarlijk stof

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
	FLEECE FILTER BAG 5 PCS ATTIX 33/44	107413547	0	○	○
	LONG LIFE FILTER BAG 1 PCS ATTIX 33/44	107413556	0	○	○
Veiligheidsstofzak					
	SAFETY FILTER BAG 5 PCS ATTIX 33/44	107413549	0		○
Demper uitblaaslucht					
	EXHAUST AIR ADAPTER KIT	107417865	0	○	○