

MC 2C

# De ideale machine voor het dagelijkse schoonmaakwerk





Afneembare en geïntegreerde tank voor schoonmaakmiddel voor een eenvoudig vervoer en eenvoudig bijvullen met het schoonmaakmiddel.



De twee lanshouders maken het wisselen tussen de lansen heel eenvoudig en bieden uitstekende opbergmogelijkheden.



Automatische start/stop. De motor stopt bij het loslaten van de spuitpistool. Dit bespaart energie en verlaagt het geluidsniveau. Het spaart geld uit en verhoogt het comfort van de gebruiker.



In combinatie met het compacte ontwerp neemt de machine minder opslagruimte in, omdat de grootte van de aluminium telescopische handgreep bij het opruimen naar binnen gedruwd kan worden.



Voor gebruik in:

- Kleine boerderijen
- Voertuigen en vervoer
- Winkeliers

# De ideale machine voor het dagelijkse schoonmaakwerk

De reeks MC 2C is bedoeld voor het minder intensieve gebruik en verwijderen van lichte vervuiling. Deze mobiele machine combineert ergonomie met een goede reinigingsprestatie.

De machine biedt u uitstekende schoonmaakprestaties, professionele spuitgarnituur/ spuit-uitrusting en goede opbergmogelijkheden.

De MC 2C is voorzien van veelzijdige en eenvoudig te gebruiken mogelijkheden:

- Automatische start/stop
- Regulering van de waterhoeveelheid
- Verstelbare handgreep
- Ergonomisch en gebruiksvriendelijk
- Ergo 2000 pistool
- Messing cilinderkop
- Axiale pomp

Samengevat: De POSEIDON 2 serie biedt perfecte ergonomie en reinigingskracht.

De MC 2C serie biedt de juiste machine voor het verwijderen van lichte vervuiling en is uitermate geschikt bij minder intensief gebruik.

- 15 m DN6, met staal versterkte HP-slang (XT-modellen) (het standaardmodel heeft een slang van 10 m)
- Reinigingsmiddelen injecteur met doseermogelijkheid
- Afneembare geïntegreerde reinigingsmiddeltank (2 l)
- Regulering van de waterstroom op alle modellen
- FlexoPower Plus lans met HP-mondstuk
- Slanghaspel op de XT-modellen
- TurboHamer Plus-lans op de XT-modellen

Slanghaspel en lanshouders  
Eenvoudig vervoer, opslag en bescherming.

Compact ontwerp.  
Ideaal voor het vervoer.

Kabelhouders  
Voor een eenvoudige opslag van het snoer als deze niet in gebruik is. Een van de haken is draaibaar zodat het snoer eenvoudiger loskomt.

Gardena-aansluiting.



Ergo 2000 pistool  
Professioneel spuitpistool met een ergonomisch ontwerp dat de lijn van de arm volgt om de belasting en de vermoeidheid van de pols te beperken.

TurboHamer Plus-lans voor een beter schoonmaakresultaat.

FlexoPower Plus-lans  
Eenvoudige lans met een hoge- en lagedruk nozzel voor koudwatermodellen met een lagedruk injectie van het schoonmaakmiddel. In de FlexoPower Plus-lans is een nieuw en verbeterd lagedruk sproeiende nozzel ingebouwd.

Tornado Plus nozzel  
Uit tests blijkt dat deze nozzel ongeveer 75 % efficiënter is dan de gebruikelijke nozzel en als gevolg van de specifieke interne geometrie die een veel geconcentreerder spuitpatroon oplevert. Verbeterd schoonmaakeffect = kortere schoonmaaktijd.

# Modellen en specificaties

## MC 2C

- Ergonomisch en compact ontwerp.
- Ergo-toebehorenconcept voor een optimaal gebruikerscomfort.
- Voor laag intensief gebruik en semi-professioneel gebruik.
- Axiale pomp.
- Messing cilinderkop.
- Afneembare, geïntegreerde reinigingsmiddelentank.
- Met staal versterkte hogedrukslang

## Extra voor de MC 2C XT

- Twee lansen.
- 15 m slang.
- Haspel.



## Technische gegevens

	MC 2C-120/520	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT
Artikelnummer	128470180	128470136	128470135	128470140	128470138
Pompdruk (bar/MPa)	120/12	120/12	140/14	160/16	160/16
Reinigingsimpact (kg/kracht)	2.2	2.2	2.5	2.9	2.9
Waterstroom, Qmax/Qieq (l/u)	520/470	520/470	610/540	600/570	600/570
Max. inlaattemperatuur (°C)	60	60	60	60	60
Pomp (RPM)	2800	2800	2800	2800	2800
Afmetingen L x B x H (mm)	394 x 391 x 955	394 x 391 x 955	394 x 391 x 955	394 x 391 x 955	394 x 391 x 955
Gewicht (kg)	27.1	28.1	28.1	26.3	28.1
Stroomverbruik (kW)	2.3	2.3	2.9	3.3	3.3
Spanning/Fase/Frequentie/Stroom (V~/Hz/A)	230/1/50/10	230/1/50/10	230/1/50/12.6	230/1/50/14.5	230/1/50/14.5
Elektrokabel (m)	5	5	5	5	5
Aanzuighoogte droog (m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Sproeiergrootte	0350	0350	0370	0370	0370
<b>Kenmerken:</b>					
Plunjers / aantal plunjers	Stainless steel / 3	Stainless steel / 3	Stainless steel / 3	Ceramic coated / 3	Ceramic coated / 3
Automatische start/stop	•	•	•	•	•
Drukregeling	•	•	•	•	•
Extra slang en draaiende jetlans	•	•	•	•	•
Reinigingsmiddeleninjecteur met dosering		•	•		•
Reinigingsmiddelentank, 2 l		•	•		•
Haspel			•		•
<b>Standaard toebehoren:</b>					
Watertoevoerkoppeling	32541	32541	32541	32541	32541
Ergo 2000 pistool	126528620			126528620	
Ergo snelkoppeling		101406176	101406176		101406176
FlexoPower Plus lans zonder HP-nozzel	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
TurboHamer Plus lans met HP-nozzel				106402282	
4-in-1 Lance incl. 0350 aluminum head		106408251			
4-in-1 Lance incl. 0370 aluminum head			106408252		106408252
Tornado Plus nozzle	101119736			101119737	