Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 5032 Servierwagen



Transportgeräte



Verschraubte Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet in weißaluminium RAL 9006. 2 widerstandsfähige und pflegeleichte abnehmbare Tabletts mit Rand, Größe 610 x 430 mm, aus Laminat mit rutschsicher Oberfläche, Farbe granitgrau. 4 Lenkrollen, Räder mit TPE-Bereifung, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Gleitlager. 2 Lenkrollen mit Feststeller gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage. Tragkraft pro Etage 30 kg.

Technische Details:





Gesamttragkraft (kg)	60
Etagenhöhen (mm)	205, 730
Nutzflächenlänge (mm)	610
Nutzflächenbreite (mm)	430
Gesamtlänge (mm)	880
Gesamtbreite (mm)	480
Gesamthöhe (mm)	940
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	14
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	8716800000
GπN	4017976350325