

Hoge werkdruk en wateropbrengst






De ultieme Nilfisk blue line koudwaterhogedrukreiniger is voorzien van een pomp met een zeer hoge watercapaciteit en werkdruk. Ideaal voor de agrarische sector, bouwnijverheid of voor de voedingsmiddelenindustrie. De Nilfisk blue line MC 8P hogedrukreiniger combineert de voordelen van een hoge watercapaciteit en werkdruk voor zowel de verwijdering van hardnekkige vervuiling als ook het afspoelen van grotere hoeveelheden losse vervuiling. De Nilfisk blue line MC 8P hogedrukreiniger biedt de mogelijkheid voor 1 of 2 gebruikers gelijktijdig - voor de uitvoering van twee reinigingstaken tegelijk. De Nilfisk blue line MC 8P hogedrukreiniger is uitgerust met een heavy-duty C3 motor-pompunit.

- Stalen of roestvrij stalen frame
- Langzaam draaiende 1450 tpm pomp met een laag geluidsniveau
- Keramische plunjers voor een lange levensduur
- Eenvoudig en makkelijk in gebruik



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

• Standaard uitrusting

Standaard toebehoren	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
ERGO systeem koppeling en adapter					
 Snelkoppingsset ERGO aansluiting	101119496	1	•	•	•
Hogedruk koppeling mannelijk					
 Slangnippel 3/4 inch	6577	0	•	•	•
Hogedrukslang DN10					
 Hogedrukslang 3/8 inch 15 m	1402064	1	•		
Hogedrukslang DN12					
 Hogedrukslang 1/2 inch 15 m	4810213	1		•	•
Spuitpistolen					
 ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	1	•		



Hoge werkdruk en wateropbrengst

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
	ERGO 3000 pistool	106402190	1		•	•
Tornado 3000 spuitlansen						
	TornadoPlus 1120 gebogen	106403010	0	•	•	•
Tornado nozzle met indicatiering						
	TornadoPlus nozzel 1200 1/8 inch	101119758	1	•		
	TornadoPlus nozzel 1590 1/8 inch	301150004	1		•	•

Model	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
Artikelnummer	301002534	301002535	301002619

Kenmerken

Volkeramische plunjers	•	•	•
RVS frame			•
Silent power - 1450 tpm motor	•	•	•
Ergo toebehorensysteem	•	•	•
Parkeerrem	•	•	•
Luchtbanden	•	•	•
Automatisch aan/uit en vertraagde actie	•	•	•









Technische specificaties	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
Pompdruk (bar/MPa)	180/18	160/16	160/16
Reinigingsimpact (kg/force)	11.1	12.5	12.5
Pomp (tpm)	1450	1450	1450
Stroomverbruik (kW)	14	14.5	14.5
Elektrische aansluitwaarden (V/~/Hz/A)	400/3/50/24	400/3/50/24.9	400/3/50/24.9
Watercapaciteit Qmax-Qieq (l/u)	2100/2050	2500/2450	2500/2450
Elektrokabel (m)	5	5	5
Nozzelgrootte	.1200	.1590	.1590
Max. watertoevoertemperatuur (°C)	50	50	50



Hoge werkdruk en wateropbrengst











Technische specificaties	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
Keramische plunjers	3	3	3
Lengte x breedte x hoogte (mm)	900x660x910	900x660x910	900x660x910
Aanzuighoogte (m)	1.5	1.5	1.5
Aanzuighoogte (m)	2.5	2.5	2.5
Gewicht (kg)	130	130	130
Aanbevolen gemiddelde gebruiksuren per dag	5	5	5

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
Hogedruk koppeling mannelijk					
	Adapter complete WAP-KEW	66159	1	○	○
	Adapter KEW pistool	66161	1	○	○
	Geka koppeling 3/4 inch mannelijk	1311	0	○	○
	Overgangsstuk voor pistoolgreep	6401067	0	○	○
	Slangnippel 3/4 inch	6577	0	●	●
	Snelkoppeling compleet	1608629	1	○	○
	Snelkoppelingsnippel 1/2 inch	1604669	1	○	○
	Snelkoppelingsnippel 3/4 inch	1600659	1	○	○
Speciale nozzles					
	Beschermkap hd-sproeier	18430	1	○	○














Hoge werkdruk en wateropbrengst

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
Vloeistofspreier					
	SPROEI APPARAAT 8P VSP	25598	0	○	○
	Sproeiapparaat 5S	7110005	0	○	○
	Sproeiapparaat 10SP	7110010	0	○	○
	Sproeiapparaat 20S	7110020	0	○	○
Hogedruk koppeling vrouwelijk					
	Adapter compleet KEW-WAP	66160	1	○	○
	Adapter WAP pistool	66162	1	○	○
	Geka koppeling 3/4 vrouw binnendraad	1718	0	○	○
Reinigingsmiddelen					
	Actief Wax 10 liter	81177	1	○	○
	Rim Top 10 liter	80935	1	○	○
Non-marking hogedrukslang DN10					
	HD slang 3/8 inch non-marking 30 m	1402015	1	○	













Hoge werkdruk en wateropbrengst

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
	Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 10 m	6101767	1	○		
	Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 15 m	1401983	1	○		
	Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 20 m	1401991	1	○		
	Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 25 m	1402007	1	○		
Hogedrukslang DN10						
	Hogedrukslang 3/8 inch 1 m	1402916	1	○		
	Hogedrukslang 3/8 inch 2 m	1402924	1	○		
	Hogedrukslang 3/8 inch 3 m	1402932	1	○		
	Hogedrukslang 3/8 inch 5 m	1402940	1	○		
	Hogedrukslang 3/8 inch 10 m	6101766	1	○		
	Hogedrukslang 3/8 inch 15 m	1402064	1	●		
	Hogedrukslang 3/8 inch 20 m	1402072	1	○		














Hoge werkdruk en wateropbrengst

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
	Hogedrukslang 3/8 inch 25 m	1402080	1	○		
	Hogedrukslang 3/8 inch 30 m	1402098	1	○		
	Hogedrukslang 3/8 inch 50 m	1402759	1	○		
ERGO systeem koppeling en adapter						
	Dichtingsring 3/8 inch	1801075	0	○	○	○
	Lijnkoppeling RF	1609325	0	○	○	○
	Snelkoppeling 3/8 inch ERGO vrouwelijk	106402075	1	○	○	○
	Snelkoppeling mannelijk 3/8 inch	1600493	1	○	○	○
	Snelkoppeling RVS 3/8 inch	1603101	1	○	○	○
	Snelkoppelingset ERGO aansluiting	101119496	1	●	●	●
	Snelkoppelingset ERGO aansluiting	101119499	1	○	○	○
Slangen en koppelingen						
	HD slangverbinding 2-delig	4809131	1	○	○	○
	Slang Ø 15 mm x 3 m pm	6465	0	○	○	○
Hogedrukslang DN12						









Hoge werkdruk en wateropbrengst

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
	Hogedrukslang 1/2 inch 10 m	4810219	1	○	○	○
	Hogedrukslang 1/2 inch 15 m	4810213	1	○	●	●
	Hogedrukslang 1/2 inch 20 m	4810214	1	○	○	○
Wasborstels - hogedrukreinigers						
	Borstelinzet	10356	0	○	○	○
	Reinigingsborstel 155 cm	6400088	1	○	○	○
	Reinigingsborstel 235 cm	6400087	1	○	○	○
	Wasborstel	14202	0	○	○	○
Slanghaspels						
	Haspel met 20 m slang	106403131	0	○	○	○
	Mobiele haspel max 50 m slang	6400170	0	○	○	○
	Slanghaspel cpl. W/O HOSE	106403168	0	○	○	○
Spuitpistolen						
	ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	1	●		



Hoge werkdruk en wateropbrengst

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
	ERGO 3000 pistool	106402190	1	○	●	●
	Reparatieset draaikoppeling ERGO 3000	101119484	0	○	○	○
Tornado nozzle met indicatiering						
	Sproeierkap voor Tornadolans	106402425	1	○	○	○
	TornadoPlus nozzel 1200 1/8 inch	101119758	1	●		
	TornadoPlus nozzel 1590 1/8 inch	301150004	1		●	●
Overige						
	Zijhandvat	106402110	1	○	○	○
Korte spuitlansen						
	Dubbele lans zonder nozzel	106402150	0	○	○	○
	Korte enkele spuitlans	106402151	1	○	○	○
Schuiminjecteur en -sproeier						
	Schuiminjecteur standaard P8	106402248	1	○	○	○
FlexoPower spuitlansen						
	FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○	○	○






Hoge werkdruk en wateropbrengst

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○	○
	FlexoPowerPlus Lans 87 cm zonder nozzel	106402282	0	○	○	○
	FlexoPowerPlus Lans 99 cm zonder nozzel	106402281	0	○	○	○
Tornado 3000 spuitlansen						
	TornadoPlus 630 recht	106403013	0	○	○	○
	TornadoPlus 1000 gebogen	106403011	0	○	○	○
	TornadoPlus 1120 gebogen	106403010	0	●	●	●
	TornadoPlus 2080 gebogen	106403012	0	○	○	○
Universele spuitlansen						
	Universal Plus 650 recht	106403032	0	○	○	○
	Universal Plus 940	106403036	0	○	○	○
	Universal Plus 1080 gebogen	106403035	0	○	○	○
	Universal Plus 1080 recht	106403033	0	○	○	○



Hoge werkdruk en wateropbrengst

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
	Universal Plus 1560 recht 156 cm	106403031	0	○	○	○
	Universal Plus 2060 recht	106403030	0	○	○	○
	Universal Plus spuitlans 1230 mm gebogen	106403034	0	○	○	○
PowerSpeed Vario spuitlansen						
	Powerspeed Vario Plus 1090 gebogen 1590	106403112	0		○	○
	PowerSpeed Vario Plus 1090 gebogen 1200	106403111	0	○		
Filters - hogedrukreinigers						
	Schoonwater filter cpl.	107145802	0	○		
	Zandfilter afneembaar	1104041	0	○	○	○
	Zandfilter zonder koppeling	1604461	0	○	○	○
Oppervlaktereiniging - roterende nozzles						
	HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○	○	○
	HYDROSCRUB S500 Ø500 W/O NOZZLES	106403158	0	○	○	○
Roterende wasborstels - hogedrukreinigers						
	Losse borstel, lang natuurhaar	6401431	0	○	○	○



Hoge werkdruk en wateropbrengst

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
	Losse borstel, nylon	6401432	0	○	○	○

